| | | |
|---|---|---|
| EHL® | **Bombas de Engrenagens**<br>**Bombas de Engranes**<br>**Gera Pumps** | EHL 4212 |

| EHL® | | | | TABELA DE SELEÇÃO | | | | | 1100 RPM | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PRESSÃO MANOMETRICA (Kg/cm²) | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| MODELO | POTÊNCIA | | Ø SUC./REC. | VAZÃO (Litros/mim) | | | | | | | | | |
| | CV | KW | | | | | | | | | | | |
| EHL-4212 | 0,75 | 0,55 | 1/2” | 30 | 28 | | | | | | | | |
| | 1,0 | 0,74 | 1/2” | 30 | 28 | 26 | 24 | | | | | | |
| | 1,5 | 1,10 | 1/2” | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | | | | |
| | 2,0 | 1,47 | 1/2” | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
| | 3,0 | 2,21 | 1/2” | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |

| EHL® | | | | TABELA DE SELEÇÃO | | | | | 1750 RPM | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PRESSÃO MANOMETRICA (Kg/cm²) | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | | |
| MODELO | POTÊNCIA | | Ø SUC./REC. | VAZÃO (Litros/mim) | | | | | | | | | |
| | CV | KW | | | | | | | | | | | |
| EHL-4212 | 1,0 | 0,74 | 1/2” | 44 | 42,6 | | | | | | | | |
| | 1,5 | 1,10 | 1/2” | 44 | 42,6 | 39,5 | 36,5 | | | | | | |
| | 2,0 | 1,47 | 1/2” | 44 | 42,6 | 39,5 | 36,5 | 33,5 | 30 | 29 | | | |
| | 3,0 | 2,21 | 1/2” | 44 | 42,6 | 39,5 | 36,5 | 33,5 | 30 | 29 | 27 | 25 | |

| | | |
|---|---|---|
| EHL® | **Bombas de Engrenagens**<br>**Bombas de Engranes**<br>**Gera Pumps** | EHL 4034 |

| EHL® | | | | TABELA DE SELEÇÃO | | | | | 1100 RPM | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PRESSÃO MANOMETRICA (Kg/cm²) | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| **MODELO** | **POTÊNCIA** | | **Ø SUC./REC.** | **VAZÃO (Litros/mim)** | | | | | | | | | |
| | **CV** | **KW** | | | | | | | | | | | |
| **EHL-4034** | 1,0 | 0,74 | 3/4” | 51 | 50,5 | 50 | | | | | | | |
| | 1,5 | 1,10 | 3/4” | 51 | 50,5 | 50 | 49,5 | 49 | | | | | |
| | 2,0 | 1,47 | 3/4” | 51 | 50,5 | 50 | 49,5 | 49 | 48 | 47 | | | |
| | 3,0 | 2,21 | 3/4” | 51 | 50,5 | 50 | 49,5 | 49 | 48 | 47 | 46 | | |
| | 5,0 | 3,68 | 3/4” | 51 | 50,5 | 50 | 49,5 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 43 |

| EHL® | | | | TABELA DE SELEÇÃO | | | | | 1750 RPM | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PRESSÃO MANOMETRICA (Kg/cm²) | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | | |
| **MODELO** | **POTÊNCIA** | | **Ø SUC./REC.** | **VAZÃO (Litros/mim)** | | | | | | | | | |
| | **CV** | **KW** | | | | | | | | | | | |
| **EHL-4034** | 1,5 | 1,10 | 3/4” | 77,5 | 76,5 | | | | | | | | |
| | 2,0 | 1,47 | 3/4” | 77,5 | 76,5 | 76 | | | | | | | |
| | 3,0 | 2.21 | 3/4” | 77,5 | 76,5 | 76 | 75 | 74,5 | 73 | | | | |
| | 5,0 | 3,68 | 3/4” | 77,5 | 76,5 | 76 | 75 | 74,7 | 73 | 71,5 | 70 | | |
| | 7,5 | 5,52 | 3/4” | 77,5 | 76,5 | 76 | 75 | 74,7 | 73 | 71,5 | 70 | | |

| | | |
|---|---|---|
| EHL® | **Bombas de Engrenagens**<br>**Bombas de Engranes**<br>**Gera Pumps** | EHL 5034 |

| EHL® | | | | TABELA DE SELEÇÃO | | | | | 1100 RPM | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PRESSÃO MANOMETRICA (Kg/cm²) | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| MODELO | POTÊNCIA | | Ø SUC./REC. | VAZÃO (Litros/mim) | | | | | | | | | |
| | CV | KW | | | | | | | | | | | |
| EHL-5034 | 1,0 | 0,74 | 3/4” | 60 | 59,5 | | | | | | | | |
| | 1,5 | 1,10 | 3/4” | 60 | 59,5 | 59 | | | | | | | |
| | 2,0 | 1,47 | 3/4” | 60 | 59,5 | 59 | 58,5 | 58 | 57,5 | 57 | | | |
| | 3,0 | 2,21 | 3/4” | 60 | 59,5 | 59 | 58,5 | 58 | 57,5 | 57 | 56 | | |
| | 5,0 | 3,68 | 3/4” | 60 | 59,5 | 59 | 58,5 | 58 | 57,5 | 57 | 56 | 55 | 53 |

| EHL® | | | | TABELA DE SELEÇÃO | | | | | 1750 RPM | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PRESSÃO MANOMETRICA (Kg/cm²) | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | | |
| MODELO | POTÊNCIA | | Ø SUC./REC. | VAZÃO (Litros/mim) | | | | | | | | | |
| | CV | KW | | | | | | | | | | | |
| EHL-5034 | 1,5 | 1,10 | 3/4” | 91 | 90,5 | | | | | | | | |
| | 2,0 | 1,47 | 3/4” | 91 | 90,5 | 90 | | | | | | | |
| | 3,0 | 2.21 | 3/4” | 91 | 90,5 | 90 | 89 | 88 | | | | | |
| | 5,0 | 3,68 | 3/4” | 91 | 90,5 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86,5 | | | |
| | 7,5 | 5,52 | 3/4” | 91 | 90,5 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86,5 | 85 | | |

| | | |
|---|---|---|
| EHL® | **Bombas de Engrenagens**<br>**Bombas de Engranes**<br>**Gera Pumps** | EHL 6010 |

| EHL® | | | | TABELA DE SELEÇÃO | | | | | 1100 RPM | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PRESSÃO MANOMETRICA (Kg/cm²) | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| MODELO | POTÊNCIA | | Ø SUC./REC. | VAZÃO (Litros/mim) | | | | | | | | | |
| | CV | KW | | | | | | | | | | | |
| EHL-6010 | 1,5 | 1,10 | 1” | 72 | 71 | | | | | | | | |
| | 2,0 | 1,47 | 1” | 72 | 71 | 70 | 69 | | | | | | |
| | 3,0 | 2.21 | 1” | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 65 | 62 | | | |
| | 5,0 | 3,68 | 1” | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 65 | 62 | 60 | | |
| | 7,5 | 5,52 | 1” | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 65 | 62 | 60 | 58 | 55 |

| EHL® | | | | TABELA DE SELEÇÃO | | | | | 1750 RPM | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PRESSÃO MANOMETRICA (Kg/cm²) | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | | |
| MODELO | POTÊNCIA | | Ø SUC./REC. | VAZÃO (Litros/mim) | | | | | | | | | |
| | CV | KW | | | | | | | | | | | |
| EHL-6010 | 2,0 | 1,10 | 1” | 109 | 108 | | | | | | | | |
| | 3,0 | 1,47 | 1” | 109 | 108 | 106 | 105 | | | | | | |
| | 5,0 | 2.21 | 1” | 109 | 108 | 106 | 105 | 103 | 99 | | | | |
| | 7,5 | 3,68 | 1” | 109 | 108 | 106 | 105 | 103 | 99 | 94 | 91 | | |